



**DEKORATION
VON INNENRÄUMEN**

Klebefolien





WER IST HEXIS?

HEXIS ist einer der wichtigsten Hersteller von Klebefolien für die visuelle Kommunikation. 2014 feiert das Unternehmen 25 Jahre Innovation!

HEXIS gibt 3 % seines Umsatzes für Forschung & Entwicklung aus und beschäftigt weltweit 350 Menschen. Seit 2005 ist HEXIS ISO 9001 zertifiziert.

Das Unternehmen ist auf hochwertige gegossene PVC-, PU- und Latexfolien spezialisiert und entwickelt mit immer neuen Innovationen Produkte für Digitaldruck, Beschilderungen und Werbeflächen sowie die optische Gestaltung von Fahrzeugen und Textilien.

Die HEXIS-Gruppe ist mit Niederlassungen auf den französischen Antillen, in Deutschland, Italien, Spanien, Schweden, in den USA und über ein weltweites Vertriebsnetz auf allen fünf Kontinenten präsent.

Die von HEXIS für die Werbebranche entwickelten Innovationen sind natürlich auch hervorragend für die Innendekoration geeignet. Dieser Katalog zeigt sehenswerte Projekte unserer Kunden. Wir stellen Ihnen unser Know-how zur Verfügung – den Rest überlassen wir Ihrer Fantasie!

10

GUTE GRÜNDE,
KLEBEFOLIEN VON
HEXIS FÜR IHRE
DEKORATION ZU
VERWENDEN.

+ Die Folien von HEXIS sind vielfältig einsetzbar und können auf allen gängigen Oberflächen (Wände, Böden, Glasscheiben) sowie auf Möbeln und Gegenständen verklebt werden.

+ Unsere hoch verformbaren Folien ermöglichen selbst eine Anwendung auf unebenen Flächen.

+ HEXIS bietet zahlreiche Farben und Effekte wie opake oder strukturierte Folien (Alligator, Leder, gebürstetes Aluminium, Carbon, Holz), in matter oder glänzender Ausführung.

+ Für Glasscheiben: Transparente, lichtdurchlässige Folien sowie Folien mit Mattglaseffekt

+ Unsere Laminierfolien schützen Ihre Oberflächen und Projekte gegen Kratzer und Graffiti, bieten eine antibakterielle Wirkung...

+ Die beklebten Flächen sind wasserdicht und leicht zu reinigen.

+ Unser Folien schützen Ihre Oberflächen gegen Verschleiß und bieten selbst eine antibakterielle Wirkung (PURE ZONE).

+ Im Gegensatz zu Farben erfordern HEXIS-Folien keine Trockenzeit und die Räumlichkeiten sind nach kurzer Zeit wieder benutzbar. Zudem entstehen bei der Verklebung keine ungesunden oder unangenehmen Gerüche.

+ Ob zuhause oder am Arbeitsplatz: Durch die einfache Anwendung können Räumlichkeiten in kürzester Zeit und ohne Nutzungsunterbrechung neu gestaltet werden.

+ Die Qualität von HEXIS: Unsere Folien werden aus erstklassigen Rohstoffen und Pigmenten hergestellt, die eine hervorragende Farbstabilität und Haltbarkeit garantieren.

FOLIEN FÜR
WÄNDE

SIE MÖCHTEN EIN NEUES
CORPORATE DESIGN
UMSETZEN, RÄUMLICHKEITEN
RENOVIEREN ODER NEU
GESTALTEN?
HEXIS BIETET DIE GRÖSSTE
FOLIENAUSWAHL AUF DEM
MARKT: IHRER KREATIVITÄT
SIND KEINE GRENZEN GESETZT!



Bedruckbare Klebefolie mit extra verstärktem Kleber

VCXR200WG2

+ Laminierfolie, matt

V750M

(Foto: Pascal HELAINE)






Bedruckbare Klebefolie mit verstärktem Kleber

VCR200WG2

+ Laminierfolie, matt

V750M

(Gestaltung: VIRGILIO AND PARTNERS)



Abwischbare Folie
DWP002B
 (Gestaltung: DÉCOPHANIE)



Bedruckbare Klebefolie mit verstärktem Kleber
VCR3000WG1
 + Laminierfolie, matt
V700M
 (Gestaltung: OXYGRAVURE)



Bedruckbare Klebefolie HEXPress
HX240WG2
 + Laminierfolie
V740B
 (Foto: Pascal HELAINE)



Bedruckbare Klebefolie mit verstärktem Kleber

VCR200WG2

+ Laminierfolie, matt

V750M

(Gestaltung: VIRGLIO AND PARTNERS)



Bedruckbare Klebefolie mit verstärktem Kleber

VCR200W62

+ Laminierfolie, matt

V750M

(Gestaltung: PUB DEMAILLE)



Bedruckbare Klebefolie mit verstärktem Kleber

VCR200W62

+ Laminierfolie, matt

V750M

(Gestaltung: VIRGILIO AND PARTNERS)



Schwarze Tafelfolie, abwischbar

BBNOIR

(Foto: Pascal HELAINE)



Weißer Folie, zuschneidbar
S5001B
 (Gestaltung: MEGAMARK)



Bedruckbare Klebefolie mit starkem Kleber
VCR100WG1
 + Laminierfolie, matt
PC30M3
 (Gestaltung: GRAFFITTI)



Bedruckbare Klebefolie mit extra starkem Kleber
VCXR200WG1
 + Laminierfolie, matt
V750M
 (Gestaltung: VISUAL FACTORY)





Bedruckbare Klebefolie mit extra starkem
Kleber
VCXR200WG1
+ Laminierfolie, matt
V750M
(Gestaltung: GSDI)



Strukturierte Folie mit Carbon-Effekt, grau
HX30CAGGRB

(Gestaltung: HEXIS)

Rote Metallic-Folie, matt
HX30RGOM

(Gestaltung: HEXIS)



Orangefarbene Folie SUPTAC
S5165B

(Foto: Fernando ALDA)



Bedruckbare Kleberfolie mit verstärktem Kleber
VCR200WG1
+ Laminierfolie, matt
V750M

(Gestaltung: CREACOM)



Bedruckbares Wallpaper
P13003

(Gestaltung: AVS COMMUNICATION)



WAND

Bedruckbare Folie **V200WG1**
+ Laminierfolie, matt **V700M**

BODEN

Bedruckbare Klebefolie mit verstärktem Kleber **VCR3000WG1**
+ Rutschfeste Laminierfolie **GSOL170**

(Gestaltung: AGENCE MON MOULIN)

VOM BODEN BIS ZUR DECKE:
HEXIS BIETET
KOMPLETTLÖSUNGEN



Bedruckbare Klebefolie mit verstärktem Kleber
VCR3000WG1
+ Rutschfeste Laminierfolie **GSOL170**
(Gestaltung: HEXIS)



Bedruckbare Klebefolie mit verstärktem Kleber
VCR3000WG1
+ Rutschfeste Laminierfolie **GSOL170**
(Gestaltung: EXHIBIT GROUP)



Bedruckbare Klebefolie mit verstärktem Kleber
VCR3000WG1
+ Rutschfeste Laminierfolie **GSOL170**
(Gestaltung: HEXIS)



WAND

Bedruckbare Folie **V200WG1**
+ Laminierfolie, matt **V750M**

BODEN

Bedruckbare Klebefolie mit verstärktem Kleber
V200WG1
+ Rutschfeste Laminierfolie **GSOL170**

(Gestaltung: AGENCE MON MOULIN)



Bedruckbare Klebefolie mit verstärktem Kleber
VCR3000WG1
+ Rutschfeste Laminierfolie **GSOL170**
(Gestaltung: HEXIS)



Bedruckbare Folie **V200WG1**
+ Rutschfeste Laminierfolie **GSOL170**
(Gestaltung: AGENCE MON MOULIN)



Bedruckbare Klebefolie mit verstärktem Kleber
VCR3000WG1
+ Rutschfeste Laminierfolie **GSOL170**
(Gestaltung: EL DORADO AUTO)



SCHAFFEN SIE MIT
UNSEREN SPEZIALFOLIEN
FÜR GLASFLÄCHEN
EIN DYNAMISCHES,
ELEGANTES AMBIENTE.

Transparente, farbige Folie CRISTAL
C4210

PVC-Folie mit Mattglaseffekt
S5DEPM

(Gestaltung: MEGAMARK)



Weißer Folie SUPTAC
S5001B

(Gestaltung und Foto: MEGAMARK)



Transparente, farbige Folie CRISTAL
C4398 (blau) - C4410 (grün) - C4433 (grün)

(Gestaltung: PUBLISIGN)



Matte Glasdekorfolie mit Glitzer-Effekt
KG15DEPM

(Gestaltung: DÉCOPHANIE)



Transparente, farbige Folie CRISTAL
C4080 (grau) - C4232 (rot)
(Foto: Pascal HELAINE)



Bedruckbare Folie
V3001WG
(Gestaltung: IMPULSO)



Suptac, weiß
S5001B
Folie mit Frosteffekt
E3GIVM
(Gestaltung: PUBLIFLASH)



Bedruckbare Folie
V3001WG
(Gestaltung: IMPULSO)

STRUKTURIERTE FOLIEN
BIETEN ORIGINELLE EFFEKTE
FÜR DIE NEUGESTALTUNG VON
GEGENSTÄNDEN UND MÖBELN...
LASSEN SIE IHRER FANTASIE
FREIEN LAUF!

Strukturierte Folie mit Alligator-Effekt
schwarz
HX30AL890B

(Gestaltung: Pascal HELAINE)



Strukturierte Folie mit Alligator-Effekt, braun
HX30ALMMIB




Strukturierte Folie mit Alligator-Effekt, braun
HX30ALMMIB



Strukturierte Folie mit Alligator-Effekt, weiß
HX30AL003B





Strukturierte Folie mit
Leder-Effekt, braun
HX30PGMBRB
(Foto: Pascal HELAINE)






Strukturierte Folie mit Leder-Effekt, braun
HX30PG889B

(Foto: Pascal HELAINE)

Bedruckbare Folie
HX3000WG2

(Foto: Antoine VEIT)



Strukturierte Folie mit Carbon-Effekt, rot
HX30CA200B

(Foto: Pascal HELAINE)



Carbon-Effekt, grau
HX30CAGMEB

(Gestaltung: Clorofila digital)


GESCHÄFTE




CAFES - HOTELS RESTAURANTS



UNTERNEHMEN



SPORT



ANWENDUNGSHINWEISE

VORBEREITUNG:

Sie können Ihre HEXIS-Folien auf zahlreichen Untergründen verkleben, sofern diese sauber, trocken, glatt, nicht porös und frei von Öl-, Fett- und Wachsspuren, Silikon oder anderen Verunreinigungen sind. Unangenehme Überraschungen werden am besten vermieden, wenn Sie von Verschmutzungen ausgehen und den Untergrund grundsätzlich reinigen.

Die Anwendung muss vor dem Verkleben auf einer kleinen Fläche getestet werden, um sicherzustellen, dass der Untergrund nicht beschädigt wird.

Sauberer Untergrund - Regelfall: Vor dem Anbringen der Folie auf der zu verklebenden Fläche empfehlen wir eine Reinigung mit der Lösung FINAL CLEANER N°3. Mit einem sauberen, fusselfreien Tuch trocknen.

Verschmutzter Untergrund - Regelfall: Untergrund mit einem Tuch reinigen, das mit dem fettlösenden Reinigungsmittel CLEANER N°2 getränkt wurde, und vor dem Verdunsten mit einem Tuch trocknen.

Achtung: Die Flüssigkeit nie direkt auf den Untergrund sprühen, sondern immer auf ein Tuch.

EBENE UNTERGRÜNDE

- Baumwollhandschuhe (GANTCOV) anziehen
- + Folie auf den Untergrund legen
- + Mit einem Abdeckband oder Magneten im oberen Bereich und bevorzugt auf einer ebenen Fläche einen horizontalen Anschluss bilden.
- + 10 cm Abdeckpapier abziehen und die Verklebung der Folie mit einer Rakel beginnen, die zuvor mit Filz bezogen wurde (Typ MARBLEUF). Rakel in einem Winkel von 45° halten und von der Mitte her in Richtung Ränder ziehen.
- + Schließlich den Anschluss entfernen, um für die weiteren Flächen mit dem Abziehen des Abdeckpapiers fortzufahren.
- + Beim Verkleben ebener Flächen die gesamte Oberfläche rakeln und dabei besonders auf die Konturen achten.

UNEbene FLÄCHEN

- Abdeckpapier entfernen
- + Folie mit einer Heißluftpistole (PISTLASER3) auf 40 °C bis 50 °C erhitzen und spannen, um die konvexe Fläche zu bedecken.
- + Folie mit einer mit Wollfilz überzogenen Kunststoffrakel (MARBLEUF) auf der gesamten Fläche andrücken. Folie auf der konvexen Fläche vorsichtig glätten, um Spannungen und Falten zu entfernen.
- + Gegebenenfalls die Folie wieder ablösen, erneut spannen und den Vorgang wiederholen.
- + Bei Bedarf zuschneiden und Ränder und Winkel auf 90 °C erhitzen, um auch langfristig einen optimalen Halt der Folie sicherzustellen.

Siehe Anwendungsvideos unter www.hexis-training.com/videos-photos.html

FARBEN FOLIEN

Folien					Untergründe		Untergrundtypen						
Serie HEXIS	Farbe	Eigenschaften	Ausführung	Haltbarkeit	Uneben	Eben	Glasscheibe	Aluminium	Melamin	Farbe ⁽¹⁾	Ziegelmauer	Fliesen	Kunststoff
HX30000	73	Struktureffekte	Variochrom, matt, Carbon, Leder, Alligator	+++	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
HX20000	85	Vollständige oder teilweise Verklebung	glänzend & matt	+++	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
KG8000	78	Dekorationszuschnitt	glänzend & matt	++++	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
SMARTAC EVOLUTION	16	Ökologische Folie ohne PVC	glänzend	++++		✓	✓	✓	✓	✓			
SUPTAC S5000	96	Verklebung und Zuschnitt für die Dekoration	glänzend matt (schwarz, weiß, transparent)	++++		✓	✓	✓	✓	✓			
ECOTAC E3000	78	Dekorationszuschnitt	glänzend & matt	+++		✓	✓	✓	✓	✓			
VCRE3000	5	Dekorationszuschnitt mit verstärktem Kleber	matt	+++		✓				✓	✓	✓	✓
CRISTAL C4000	16	Transparent, farbig	-	++		✓	✓						
STANDARD-GLASDEKOR-FOLIEN	3	Mattglaseffekt	matt	++++		✓	✓						
WEITERE GLASDEKOR-FOLIEN	5	Mattglaseffekt	Hochglanz-/Glitzereffekt	++		✓	✓						

BEDRUCKBARE FOLIEN

Folien					Untergründe		Untergrundtypen						
Serie HEXIS	Artikel	Laminierfolien	Ausführung	Haltbarkeit	Uneben	Eben	Glasscheibe	Aluminium	Melamin	Farbe ⁽¹⁾	Ziegelmauer	Fliesen	Kunststoff
100	V100WG2, HX190WG2	PC30, PC190	glänzend & matt	+++	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
100	Verstärkter Kleber (VCR100, VCSR100...)	PC30, PC190	glänzend & matt	+++	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
200	V200WG1, HX200WG2, V240WG1, HX240WG1...	V750B, V750M	glänzend & matt	+++		✓	✓	✓	✓	✓			
200	Verstärkter Kleber (VCR200, VCCR200...)	V750B, V750M	glänzend & matt	+++		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
300/3000	V300WG1, V3000WG, V3000WM, HX3000WG2...	V700B, V700M, V700S	glänzend, matt, satiniert	++		✓	✓	✓	✓	✓			
300/3000	Verstärkter Kleber (VCR3000WG1, VCR-3000WM1)	V700B, V700M, V700S	glänzend, matt, satiniert	++		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
MIKROPERFORIERTE FOLIEN	MICRO1 - MICRO2 - MICRO6	PC50MIPC2, PG836	glänzend	und		✓	✓						
TRANSPARENTE FOLIEN	V202CG1, V302CG1...	-	glänzend	++		✓	✓						

SPEZIELLE LAMINIERFOLIEN

Folien				Untergründe		Untergrundtypen						
Serie HEXIS	Artikel	Ausführung	Haltbarkeit	Uneben	Eben	Glasscheibe	Aluminium	Melamin	Farbe ⁽¹⁾	Andere HEXIS-Folien	Fliesen	Boden
BODEN	GSOL170	Rutschfest	und		✓						✓	✓
ABWISCHBAR	Weiß (DWP001B) Transparent (DWP002B)	glänzend	+		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
TAFELFOLIE	BINOIR	Schieferfaleffekt	+		✓	✓	✓	✓	✓			
Laminierfolie mit Holzeffekt	VWOOD	Holzeffekt	++		✓		✓	✓	✓	✓	✓	
LAMINIERFOLIE MIT LEDEREFFEKT	PCAMPGB	Ledereffekt	++		✓		✓	✓	✓	✓	✓	
LAMINIERFOLIE GRAFFITI- UND UV-SCHUTZ	AG800, PG836...	glänzend	++		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Unsere Folien können auf verschiedenen Untergründen verklebt werden. Diese Tabelle bietet eine Übersicht über die Hauptanwendungen jedes Produkts. Die Haltbarkeit unserer Folien ist auf den Datenblättern angegeben. Siehe Website www.hexis-graphics.com

⁽¹⁾ Ausser Antihafbeschichtungen

GRAPHICS DIVISION.

Firmensitz:
HEXIS HEADQUARTERS
Z.I. Horizons Sud
CS 970003
34118 FRONTIGNAN CEDEX
FRANKREICH

T. +33 - 4 67 18 66 86

F. +33 - 4 67 18 36 98
export@hexis.fr

HEXIS GMBH
Itterpark 9
40724 HILDEN
DEUTSCHLAND

T. (02103) 977 73 10

F. 02103) 977 73 13
info@hexisgroup.com



www.hexis-graphics.com